
EPI株式会社

PRODUCT CATALOG

PETボトル・プリフォーム

EPI 製品カタログ




EPI · ENVIRONMENTAL POLY INDUSTRY

2026年11月

PRODUCTS

製品

取っ手付きPETボトルとプリフォーム。重量・寸法などの詳しい規格と供給条件はお問い合わせください。



1.8L 取っ手付きボトル

容量	1.8 L
主な用途	醤油、魚醤、えごま油など



2.7L 取っ手付きボトル

容量	2.7 L
主な用途	醤油、魚醤、酒類、洗浄剤など



4L 取っ手付きボトル

容量	4 L
主な用途	醤油、魚醤、酒類、洗浄剤など



PETプリフォーム

重量	32g・58g・113g・135g など
色	透明・カーキ・アンバー

画像は実際の製品と多少異なる場合があります。



PET BOTTLE

取っ手付きボトル

取っ手付きのPETボトルです。内容物、充填条件、キャップ仕様、必要な供給数量をもとに適合性をご確認ください。

容量	1.8L · 2.7L · 4L · 5L
材質	PET
主な用途	1.8L 醤油、魚醤、えごま油など 2.7L · 4L 醤油、魚醤、酒類、洗浄剤など
取っ手	PP製取っ手タイプとPET製取っ手タイプ。取っ手の色（黄・赤など）はお問い合わせください
詳しい規格	高さ・直径、口部・キャップ適合、梱包単位・最小発注数量はお問い合わせください




PP製取っ手



PET製取っ手



5Lボトル



PREFORM

PETプリフォーム

成形用PETプリフォームの製品群です。重量、口部規格、完成ボトルの形状をもとに必要な条件をご相談ください。

材質	PET
重量	32g・58g・113g・135g など
色	透明・カーキ・アンバー
口部規格	お問い合わせください
供給条件	数量・スケジュールを確認のうえご案内



プリフォーム 58g・62g

LINEUP

製造品目

主力製品のほかにも、用途に合わせてさまざまな容器を製造しています。



取っ手付きボトル

1.8L · 2.7L · 4L · 5L

醤油・魚醤・酒類・洗浄剤



酒類用ボトル

200ml · 360ml · 640ml · 1L · 1.8L

焼酎（ソジュ）・マッコリ・ビール



飲料水・飲料用ボトル

500ml · 1L · 1.5L · 1.8L

飲料水・飲料・樹液飲料



醤油・調味料・油用ボトル

100ml ~ 1L

醤油・味噌類・えごま油



広口・ジャー容器

400 広口・1kg ジャー・7L 広口

塩辛（チョッカル）・コチュジャン・韓国味噌



洗浄剤用ボトル

500ml・口径 28Φ・32Φ

ハンドソープ

品目と規格は変更されることがあります。現在の供給可否と詳しい規格はお問い合わせください。

PET容器の特長

01	02	03	04	05
軽くて扱いやすい	透明である	衝撃に強い	リサイクルできる	さまざまなサイズに成形しやすい

MANUFACTURING

製造工程

原料投入から出荷まで、8つの工程を経ます。



01

原料投入


ホッパーにPET原料を投入して混ぜます。



02

乾燥


原料を乾燥させて湿気を取り除きます。



03

プリフォーム成形

溶かした原料をプリフォーム金型に注入し、素早く冷却します。



04

ボトル成形

プリフォームを90〜100℃に再加熱し、空気を吹き込んでボトルの形に膨らませます。



05

検査機による検査

検査機に通して異常がないか確認します。



06

目視検査


検査員が傷や異物の有無を確認します。



07

ラベル・取っ手の取り付け

ボトルにラベルと取っ手を取り付けます。



08

梱包・出荷待ち

箱に詰めてパレットに積み、出荷を待ちます。

QUALITY

出荷前の品質確認


ラベル検査から出荷まで、工程ごとに確認する内容です。

工程	確認項目	頻度	検査方法	担当	異常があった場合
ラベル検査	色、貼付位置、気泡の有無	ロットごと	官能検査（サンプル材料、目視検査）	品質管理（QC）	廃棄
製品の梱包	異物の混入防止	ロットごと	官能検査	生産	全数選別
出荷前外観検査	梱包の破損の有無	ロット単位	目視検査	品質管理（QC）	該当品の選別
出荷	外観検査	ロット単位	目視検査	生産	該当品の選別

現場写真



01 原料を投入するホッパー



04 成形前にプリフォームを加熱する区間



05 検査機を通過するボトル



08 梱包を終えて出荷を待つボトル

CONTACT

お問い合わせ

規格がすべて決まっていなくても大丈夫です。まずは使用条件から一緒に確認しましょう。

01	ご関心の製品：PETボトル／プリフォーム／未定
02	詰める内容物
03	目標の容量・形状・色
04	充填温度・圧力と保管条件
05	想定発注数量と単位
06	ご希望のスケジュール・納品地域
07	キャップの同梱または別途調達
08	金型の有無（オーダーメイドのご相談）
09	必要な資料：規格書／図面／試験資料／その他

最小数量・納期・適合性・サンプル・オーダーメイドの可否は、ご相談のうえご案内いたします。

PETボトルとプリフォームで、製品の可能性を形に。

会社名	EPI株式会社
住所	韓国 江原特別自治道 江陵市 沙川面 科学団地路 202-19
電話	+82-33-647-2365
FAX	+82-33-648-2366
メール	cp@epipet.co.kr